http://uobabylon.edu.iq/media/press.aspx?mid=51029

كلية التمريض تناقش أسباب الخطورة وعوامل وفيات حديثي الولادة

ناقشت رسالة ماجستير في كلية التمريض (تحديد أسباب الخطورة وعواملها لوفيات حديثي الولادة في محافظة بابل)، للطالب محمد طالب.تناولتْ الدراسة تحديد أسباب وفيات الأطفال حديثِيّ الولادة في وَحدات الرّعايةِ، وتحديد عوامل الخطر المرتبطة بها، فضلا عن تحديد العلاقة بين الأسباب وعوامل الخطر.

nbsp;   &
;

واستخدم الباحث عيّنة من (1817) حالة وفاة من خلال المراجعة لسجلات وحدات العناية بحديثِيّ الولادة التي وقعَ عليها الاختيار من المستشفيات الرئيسة في محافظة بابل، وجُمِعَت البيانات بأثر رجعيّ من البيانات الثانوية من خلال استبيان خاص من الاستمارة الخاصة بوفيات الخدّج والأطفال حديثِيّ الولادة، شهادات الوفاة، وبرنامج الخدّج والأطفال حديثي الولادة المسمّى Microsoft Visual FoxPro)).

وكشفت نتائج الدراسة أنّ (49.1%) من الأمهات ضمن الفئة العمرية (14-24) سنة، يَعِشْنَ في المناطق الحَضَرية، ولم تكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين خصائص الأم والوفاة بحديثها عن أغلبية (46.1%)، ويُعَد سبب متلازمة عسر التنفس من الأسباب الأكثر شيوعًا لوفاة الأطفال حديثِيّ الولادة، كما أوضحت النتائج أنّ معدل الوفيات يتزايد مع تقدُّم السنين حيث سجّلت أعلى نسبة مئوية في عام 2017، وأنّ عمر الأمهات وإقامتهُنّ لم يؤثر على ولادة الأطفال حديثِيّ الولادة وعمر الحمل، لكن التعقيم أثر على أسباب الوفاة.

مهدي السلامي