




أشجار مستديمة الخضرة تتبع العائلة النخيلية Palmaceae ، وتتميز عن الأشجار الأخرى بطول ساقها واستقامتها وأنها غير متفرعة . باستثناء الدوم . . وبعض الحالات النادرة التي تتفرع فيها الساق . لكن الأصل أنها لا تتفرع .

ويختلف ارتفاع أشجار النخيل باختلاف أنواعها.. فمنها ما يكون طوله أقل من المتر (النخيل المتقزم) ومنها ما يزيد عن 25 متر مثل نخيل التمر والواشنطونيا. وقد تكون ساق النخيل خشنة، كما في نخيل التمر، وقد تكون ملساء رخامية كما في النخيل الملوكي، وتكون الساق سميكاً كما في نخيل الكناري أو رفيعاً كما في الكاميدوريا، وتنتهي ساق النخيل بتاج مكون من أوراق. هذه الأوراق إما أن تكون ريشية التعريق أو راحية التعريق.

المسري روسيه المعربي المسام المسام المسلم المنافع المنافع الأوراق، وكذلك الانقسام الطرفي لقمة الوريقات، وهذه الاختلافات تميز أنواع النخيل عن بعضها . . وقد تكون الأعناق خالية من الأشواك.





أغراض زراعة النخيل

النخيل تحمل الطابع الاستوائي المميز لذا يفضل زراعتها كنماذج فردية، وعلى جوانب الطرق وفي وسط الجزر وفي الشوارع حيث لا تعوق حركة المرور لطبيعة نمو ساقها المميز غير المتفرع، كما تزرع أمام المباني الكبيرة أو كمناظر خلفية في الحدائق والمنتزهات. والنخيل صغير الحجم يستخدم في أعمال التنسيق الداخلي بزراعتها في الأصص.



تقسيم نخيل الزينة تقسم نخيل الزينة حسب شكل الأوراق إلى: أ ـ ذات أوراق راحية: (الواشنطونيا، الدوم، اللاتانيا). بـ ذات أوراق ريشية: (الكناري، الملوكي، جوز الهند).



طرق إكثار النخيل:

1- التكاثر الجنسي (البذور). 2- التكاثر الخضري (الفسائل، الخلفات).