

أطروحة دكتوراه في طب بابل تناقش محددات الضراوة في البكتريا المسببة للزحار

ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية الطب (الأسس الجزيئية لمحددات الضراوة في بكتريا *Shigella spp* وطفيلي *Entamoeba histolytica* المعزولة من حالات الزحار من المرضى في محافظة بابل)،
للطالبة إسراء حمزة خير الله المعموري، بإشراف الأستاذ الدكتور جواد كاظم طراد، والأستاذ الدكتور هيام خالص المسعودي. بينت الدراسة أن 426 عينة غائط جمعت من المرضى، وأن العينات جمعت من مرضى كانوا يعانون من الإسهال المائي والدموي تراوحت أعمارهم من سنة إلى 60 سنة. وكشفت النتائج أن 21 عينة سريرية من بكتريا الشيكلا، وأن نسبة الإصابة بطفيلي *E. histolytica* بلغت 24.6%، وأن نسبة إصابة الذكور أعلى من الإناث، كما أن نسبة الإصابة البكتيرية والطفيلية في المناطق الريفية كانت أعلى من المناطق الحضرية، وأن أعلى معدل لانتشار الإصابة كان في الفئة العمرية بين 1 إلى 10 سنوات.

;nbsp&

;nbsp; nbsp;nbsp;&

مهدي السلامي
